



UNAH
DIRECCIÓN DEL
SISTEMA DE ADMISIÓN

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Vicerrectoría Académica
Dirección de Sistema de Admisión
Carrera de Ingeniería Electrica

Estimado aspirante a la Carrera de Ingeniería Electrica

A continuación le presentamos los resultados de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la Prueba de Aprovechamiento Matemático (PAM) que se realizó en el primer y segundo proceso del año 2020 y la posición obtenida por cada uno.

Antes de ver sus resultados lea detenidamente la información que se le brinda a continuación:

->Los aspirantes que quedaron en las primeras 120 posiciones en la lista de Ciudad Universitaria Tegucigalpa y los primeros 100 en la lista de UNAH- Valle de Sula están admitidos a la Carrera de Ingeniería Electrica.

Los aspirantes que ganaron un cupo a la Carrera de Ingeniería Electrica deberán realizar OBLIGATORIAMENTE todos los pasos del proceso de PREMATICULA de acuerdo al calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción DIPP-Registro (Revisar sitio web www.registrounah.hn para consultar calendario).

Quien al final de ese proceso no haya realizado la pre matricula perderá su cupo a Ingeniería Electrica automáticamente. No obstante podrá matricularse en la carrera de su segunda opción si lo desea o podrán continuar compitiendo con su puntaje obtenido en el siguiente proceso de admisión.

->Los aspirantes que NO obtuvieron un cupo en esta oportunidad tienen las siguientes opciones: (Posición del 121 en adelante en Ciudad Universitaria-Tegucigalpa y posición del 101 en adelante en UNAH- Valle de Sula).

1. Podrán competir por un cupo a la Carrera de Ingeniería Electrica en el siguiente (1) proceso de admisión, con el puntaje obtenido.
2. Si no se matriculan en la UNAH pueden repetir la PAA y PAM para mejorar su puntaje (La PAA se puede realizar un máximo de 3 veces y PAM un maximo de 2 veces).
3. O Podrá matricularse en la carrera que eligió como segunda opción y con el puntaje obtenido podrán continuar compitiendo por un cupo a Ingeniería Electrica en el siguiente proceso de admisión, pero no podrá volver hacer la PAA , ni PAM para mejorar su puntaje.

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES
A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA

Número de Solicitud	Centro Cupo	Resultado PAA	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20201713	CU	1507	697	67	90.6563	1	2020
20202387	CU	1342	677	64	84.2500	2	2020

20200245	CU	1355	656	64	83.3438	3	2020
20207947	CU	1332	667	67	83.3125	4	2020
20201942	CU	1456	605	56	83.3125	5	2020
20206214	CU	1372	636	69	82.6250	6	2020
20202217	CU	1371	626	64	81.9688	7	2020
20200986	CU	1381	605	58	80.9688	8	2020
20201469	CU	1290	646	67	80.6875	9	2020
20111028	CU	1345	605	64	79.8438	10	2020
20107964	CU	1420	564	64	79.6250	11	2020
20211365	CU	1230	636	67	78.1875	12	2020
20101163	CU	1269	605	64	77.4688	13	2020
20202450	CU	1361	554	58	77.1563	14	2020
20214251	CU	1300	575	61	76.5625	15	2020
20212923	CU	1313	544	53	75.0313	16	2020
20215650	CU	1311	544	61	74.9688	17	2020
20202424	CU	1410	493	53	74.8750	18	2020
20107039	CU	1216	585	53	74.5625	19	2020
20213045	CU	1350	503	50	73.6250	20	2020
20200143	CU	1301	524	61	73.4063	21	2020
20200819	CU	1301	513	53	72.7188	22	2020
20206645	CU	1341	493	42	72.7188	23	2020
20203740	CU	1309	503	45	72.3438	24	2020
20205909	CU	1358	472	45	71.9375	25	2020
20203245	CU	1360	462	37	71.3750	26	2020
20200670	CU	1169	554	58	71.1563	27	2020
20200787	CU	1308	483	50	71.0625	28	2020
20214071	CU	1299	483	39	70.7813	29	2020
20122577	CU	1290	483	45	70.5000	30	2020
20205648	CU	1310	472	39	70.4375	31	2020
20206831	CU	1201	524	47	70.2813	32	2020
20208690	CU	1259	493	47	70.1563	33	2020
20207184	CU	1227	503	50	69.7813	34	2020
20115224	CU	1309	462	42	69.7813	35	2020
20201659	CU	1227	493	50	69.1563	36	2020
20209277	CU	1279	462	37	68.8438	37	2020
20204479	CU	1238	472	53	68.1875	38	2020
20208967	CU	1318	421	39	67.5000	39	2020
20210699	CU	1231	462	42	67.3438	40	2020
20201631	CU	1249	452	47	67.2813	41	2020
20204031	CU	1360	391	50	66.9375	42	2020
20202068	CU	1278	432	42	66.9375	43	2020
20200349	CU	1257	442	50	66.9063	44	2020
20106412	CU	1237	452	31	66.9063	45	2020
20201515	CU	1196	472	56	66.8750	46	2020
20122058	CU	1097	513	56	66.3438	47	2020
20117948	CU	1230	442	39	66.0625	48	2020
20200378	CU	1213	442	39	65.5313	49	2020

20205440	CU	1172	462	45	65.5000	50	2020
20209615	CU	1249	421	42	65.3438	51	2020
20200774	CU	1239	421	47	65.0313	52	2020
20112850	CU	1238	421	28	65.0000	53	2020
20207897	CU	1187	442	37	64.7188	54	2020
20104288	CU	1161	452	31	64.5313	55	2020
20205241	CU	1186	432	37	64.0625	56	2020
20104057	CU	1137	452	45	63.7813	57	2020
20108232	CU	1314	360	34	63.5625	58	2020
20203950	CU	1168	432	45	63.5000	59	2020
20204149	CU	1118	452	42	63.1875	60	2020
20104075	CU	1157	432	53	63.1563	61	2020
20210800	CU	1197	411	45	63.0938	62	2020
20200904	CU	1128	442	47	62.8750	63	2020
20203347	CU	1088	462	39	62.8750	64	2020
20203048	CU	1209	401	31	62.8438	65	2020
20207158	CU	1152	421	37	62.3125	66	2020
20202220	CU	1150	421	31	62.2500	67	2020
20210435	CU	1189	401	47	62.2188	68	2020
20212362	CU	1168	411	42	62.1875	69	2020
20200598	CU	1227	381	34	62.1563	70	2020
20204626	CU	1205	391	39	62.0938	71	2020
20109515	CU	1185	401	31	62.0938	72	2020
20211347	CU	1101	442	45	62.0313	73	2020
20202600	CU	1189	391	37	61.5938	74	2020
20207871	CU	1166	401	39	61.5000	75	2020
20119827	CU	1137	411	47	61.2188	76	2020
20203429	CU	1140	401	39	60.6875	77	2020
20204824	CU	1125	401	42	60.2188	78	2020
20200160	CU	1226	350	34	60.1875	79	2020
20204610	CU	1158	381	42	60.0000	80	2020
20204688	CU	1113	401	39	59.8438	81	2020
20202090	CU	1215	350	31	59.8438	82	2020
20200163	CU	1174	370	47	59.8125	83	2020
20209676	CU	1109	401	39	59.7188	84	2020
20200893	CU	1205	350	42	59.5313	85	2020
20201479	CU	1121	391	42	59.4688	86	2020
20203635	CU	1116	391	42	59.3125	87	2020
20204921	CU	1055	421	45	59.2813	88	2020
20202060	CU	1185	350	23	58.9063	89	2020
20201652	CU	1102	391	42	58.8750	90	2020
20205071	CU	1164	360	34	58.8750	91	2020
20210156	CU	1047	411	45	58.4063	92	2020
20117688	CU	1168	350	39	58.3750	93	2020
20204248	CU	1064	401	42	58.3125	94	2020
20201121	CU	1184	340	47	58.2500	95	2020
20100631	CU	1139	360	31	58.0938	96	2020

20201359	CU	1095	381	45	58.0313	97	2020
20118699	CU	1155	350	31	57.9688	98	2020
20209887	CU	1128	360	34	57.7500	99	2020
20213715	CU	1044	401	39	57.6875	100	2020
20204501	CU	1144	350	39	57.6250	101	2020
20200834	CU	1174	329	37	57.2500	102	2020
20118724	CU	1127	350	39	57.0938	103	2020
20200838	CU	1168	329	34	57.0625	104	2020
20214360	CU	1104	360	34	57.0000	105	2020
20210404	CU	1144	340	31	57.0000	106	2020
20205086	CU	1161	329	34	56.8438	107	2020
20114861	CU	1074	370	31	56.6875	108	2020
20206756	CU	1092	360	37	56.6250	109	2020
20200736	CU	1092	360	26	56.6250	110	2020
20206089	CU	1128	340	42	56.5000	111	2020
20200564	CU	1101	350	42	56.2813	112	2020
20101630	CU	1117	340	39	56.1563	113	2020
20105653	CU	1138	329	34	56.1250	114	2020
20111799	CU	1174	309	23	56.0000	115	2020
20105946	CU	1207	289	28	55.7813	116	2020
20119107	CU	1126	329	34	55.7500	117	2020
20105846	CU	1182	299	31	55.6250	118	2020
20205980	CU	1014	381	31	55.5000	119	2020
20208216	CU	1075	350	39	55.4688	120	2020
20204010	CU	1012	381	34	55.4375	121	2020
20100999	CU	1134	319	34	55.3750	122	2020
20200933	CU	1065	350	34	55.1563	123	2020
20204549	CU	1035	360	34	54.8438	124	2020
20121160	CU	1030	360	31	54.6875	125	2020
20206466	CU	1069	340	39	54.6563	126	2020
20215863	CU	1046	350	28	54.5625	127	2020
20116571	CU	1063	340	42	54.4688	128	2020
20213381	CU	1085	329	34	54.4688	129	2020
20209685	CU	1063	340	26	54.4688	130	2020
20112548	CU	1017	360	31	54.2813	131	2020
20207410	CU	1096	319	42	54.1875	132	2020
20110037	CU	1115	309	31	54.1563	133	2020
20110121	CU	1115	309	28	54.1563	134	2020
20201441	CU	1032	350	28	54.1250	135	2020
20208827	CU	1004	360	37	53.8750	136	2020
20212799	CU	1013	350	34	53.5313	137	2020
20207895	CU	1033	340	34	53.5313	138	2020
20122755	CU	1051	329	34	53.4063	139	2020
20200179	CU	1066	319	34	53.2500	140	2020
20205464	CU	1085	309	31	53.2188	141	2020
20106466	CU	1003	350	28	53.2188	142	2020
20200784	CU	1018	340	34	53.0625	143	2020

20205853	CU	1034	319	31	52.2500	144	2020
20207958	CU	1074	299	23	52.2500	145	2020
20212869	CU	1011	329	34	52.1563	146	2020
20118757	CU	1044	309	26	51.9375	147	2020
20102297	CU	1033	309	28	51.5938	148	2020
20208168	CU	1033	309	26	51.5938	149	2020
20121862	CU	1045	289	23	50.7188	150	2020
20208664	CU	1023	299	28	50.6563	151	2020
20113337	CU	1002	309	28	50.6250	152	2020
20205189	CU	1030	289	31	50.2500	153	2020
20120138	CU	1072	268	28	50.2500	154	2020
20203419	CU	1024	289	28	50.0625	155	2020
20212975	CU	1043	278	26	49.9688	156	2020
20106847	CU	1033	278	28	49.6563	157	2020
20207382	CU	1002	289	28	49.3750	158	2020
20205958	CU	1025	258	28	48.1563	159	2020
20105400	CU	1003	258	20	47.4688	160	2020
20210302	CU	1021	217	20	45.4688	161	2020
ÚLTIMA LINEA							

**RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS
ASPIRANTES
A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA**

ASPIRANTES CAMBIO DE CARRERA AREA NO A FIN

Número de cuenta	Centro Cupo	Resultado PAA	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20191006321	CU	1327	728	69	86.9688	1	2020
20191001523	CU	1198	432	56	64.4375	2	2020
20191003578	CU	974	544	50	64.4375	3	2020
20181004801	CU	913	534	61	61.9063	4	2020
20191000507	CU	1027	462	42	60.9688	5	2020
20192500166	CU	1086	432	58	60.9375	6	2020
20191003544	CU	963	472	47	59.5938	7	2020
20181032337	CU	997	442	58	58.7813	8	2020
20191900137	CU	993	442	45	58.6563	9	2020
20181005454	CU	972	452	53	58.6250	10	2020
20201001263	CU	951	462	42	58.5938	11	2020
20171030043	CU	992	432	45	58.0000	12	2020
20191000751	CU	1021	370	50	55.0313	13	2020
20191006551	CU	908	392	34	52.8750	14	2020
20201004369	CU	961	360	45	52.5313	15	2020
20191003659	CU	935	372	37	52.4688	16	2020
20191500027	CU	986	329	31	51.3750	17	2020
20191000252	CU	974	330	26	51.0625	18	2020

20201002853	CU	947	340	37	50.8438	19	2020
20191006453	CU	962	330	34	50.6875	20	2020
20201005459	CU	976	319	45	50.4375	21	2020
20191031170	CU	982	309	31	50.0000	22	2020
20201004700	CU	925	278	26	46.2813	23	2020
20201001920	CU	950	258	28	45.8125	24	2020
20191031298	CU	907	268	26	45.0938	25	2020
ÚLTIMA LINEA							

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA						
ASPIRANTES CAMBIO DE CARRERA AREA A FIN						
Número de cuenta	Centro Cupo	Resultado PAA	Índice academico	Punataje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20201002663	CU	1426	90	89.5625	1	2020
20201001111	CU	1326	92	87.4375	2	2020
20201003426	CU	1179	91	82.3438	3	2020
20191030245	CU	1234	87	82.0625	4	2020
20191004812	CU	1223	82	79.2188	5	2020
20201001596	CU	1098	87	77.8125	6	2020
20191001192	CU	1156	81	76.6250	7	2020
20192001921	CU	1122	79	74.5625	8	2020
20191002115	CU	1192	74	74.2500	9	2020
20171005385	CU	1162	74	73.3125	10	2020
20181003447	CU	1025	81	72.5313	11	2020
20181004385	CU	1063	78	72.2188	12	2020
20191006597	CU	1007	78	70.4688	13	2020
20181002303	CU	1003	76	69.3438	14	2020
20181002296	CU	1019	74	68.8438	15	2020
ÚLTIMA LINEA						

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN CIUDAD UNIVERSITARIA- TEGUCIGALPA						
Aspirantes no graduados de otras Universidades nacionales o extranjeras						
Número Solicitud	Centro Cupo	Índice Académico	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición

20110714	CU	77.47	677	69	81.0475	1
ÚLTIMA LINEA						

**RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS
ASPIRANTES
A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS VALLE DE SULA- SAN PEDRO SULA**

Número de Solicitud	Centro Cupo	Resultado PAA	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20202525	UNAH-VS	1410	748	75	90.8125	1	2020
20200166	UNAH-VS	1426	728	75	90.0625	2	2020
20204749	UNAH-VS	1455	708	67	89.7188	3	2020
20100219	UNAH-VS	1456	677	69	87.8125	4	2020
20104231	UNAH-VS	1351	626	69	81.3438	5	2020
20100181	UNAH-VS	1280	656	69	81.0000	6	2020
20117514	UNAH-VS	1270	656	67	80.6875	7	2020
20100781	UNAH-VS	1262	646	69	79.8125	8	2020
20113665	UNAH-VS	1381	585	58	79.7188	9	2020
20115587	UNAH-VS	1370	575	56	78.7500	10	2020
20110929	UNAH-VS	1245	616	69	77.4063	11	2020
20111441	UNAH-VS	1420	503	53	75.8125	12	2020
20200738	UNAH-VS	1161	626	69	75.4063	13	2020
20210525	UNAH-VS	1270	564	64	74.9375	14	2020
20100396	UNAH-VS	1223	585	58	74.7813	15	2020
20208529	UNAH-VS	1422	483	39	74.6250	16	2020
20122167	UNAH-VS	1291	544	50	74.3438	17	2020
20106090	UNAH-VS	1349	503	64	73.5938	18	2020
20200461	UNAH-VS	1263	534	58	72.8438	19	2020
20117067	UNAH-VS	1300	513	56	72.6875	20	2020
20112379	UNAH-VS	1270	524	45	72.4375	21	2020
20215841	UNAH-VS	1182	564	50	72.1875	22	2020
20100332	UNAH-VS	1289	503	47	71.7188	23	2020
20213742	UNAH-VS	1389	452	42	71.6563	24	2020
20200429	UNAH-VS	1336	472	42	71.2500	25	2020
20204086	UNAH-VS	1278	493	47	70.7500	26	2020
20105385	UNAH-VS	1268	493	56	70.4375	27	2020
20202318	UNAH-VS	1290	462	47	69.1875	28	2020
20205951	UNAH-VS	1280	462	47	68.8750	29	2020
20200928	UNAH-VS	1257	472	47	68.7813	30	2020
20110349	UNAH-VS	1269	462	37	68.5313	31	2020
20203694	UNAH-VS	1309	432	53	67.9063	32	2020
20202451	UNAH-VS	1278	442	42	67.5625	33	2020
20213775	UNAH-VS	1290	421	34	66.6250	34	2020
20206366	UNAH-VS	1180	462	45	65.7500	35	2020
20200825	UNAH-VS	1220	442	34	65.7500	36	2020
20203549	UNAH-VS	1171	462	56	65.4688	37	2020

20200701	UNAH-VS	1188	452	45	65.3750	38	2020
20107106	UNAH-VS	1247	421	45	65.2813	39	2020
20203131	UNAH-VS	1107	483	50	64.7813	40	2020
20205097	UNAH-VS	1270	401	39	64.7500	41	2020
20202882	UNAH-VS	1206	432	37	64.6875	42	2020
20208669	UNAH-VS	1226	421	39	64.6250	43	2020
20213261	UNAH-VS	1278	391	47	64.3750	44	2020
20207838	UNAH-VS	1185	432	39	64.0313	45	2020
20207229	UNAH-VS	1185	432	39	64.0313	46	2020
20204567	UNAH-VS	1238	401	37	63.7500	47	2020
20116376	UNAH-VS	1217	411	42	63.7188	48	2020
20208747	UNAH-VS	1146	442	47	63.4375	49	2020
20115493	UNAH-VS	1145	442	37	63.4063	50	2020
20205628	UNAH-VS	1105	462	37	63.4063	51	2020
20107611	UNAH-VS	1159	432	42	63.2188	52	2020
20103169	UNAH-VS	1199	411	45	63.1563	53	2020
20201049	UNAH-VS	1136	442	42	63.1250	54	2020
20205216	UNAH-VS	1227	391	39	62.7813	55	2020
20204126	UNAH-VS	1085	452	50	62.1563	56	2020
20200652	UNAH-VS	1260	360	31	61.8750	57	2020
20211964	UNAH-VS	1197	391	34	61.8438	58	2020
20211178	UNAH-VS	1094	442	61	61.8125	59	2020
20100703	UNAH-VS	1147	411	28	61.5313	60	2020
20117227	UNAH-VS	1165	401	37	61.4688	61	2020
20100251	UNAH-VS	1246	360	34	61.4375	62	2020
20212875	UNAH-VS	1182	391	42	61.3750	63	2020
20104139	UNAH-VS	1180	391	37	61.3125	64	2020
20206672	UNAH-VS	1138	411	47	61.2500	65	2020
20212135	UNAH-VS	1279	340	45	61.2188	66	2020
20209060	UNAH-VS	1127	411	37	60.9063	67	2020
20211638	UNAH-VS	1206	370	42	60.8125	68	2020
20214955	UNAH-VS	1080	432	31	60.7500	69	2020
20203102	UNAH-VS	1097	421	45	60.5938	70	2020
20201512	UNAH-VS	1071	432	47	60.4688	71	2020
20103295	UNAH-VS	1084	421	34	60.1875	72	2020
20201497	UNAH-VS	1142	391	37	60.1250	73	2020
20119815	UNAH-VS	1158	381	39	60.0000	74	2020
20117317	UNAH-VS	1076	421	37	59.9375	75	2020
20119650	UNAH-VS	1113	401	37	59.8438	76	2020
20105915	UNAH-VS	1153	381	31	59.8438	77	2020
20200224	UNAH-VS	1178	360	34	59.3125	78	2020
20209665	UNAH-VS	1083	401	37	58.9063	79	2020
20100195	UNAH-VS	1178	350	28	58.6875	80	2020
20213717	UNAH-VS	1157	360	28	58.6563	81	2020
20202898	UNAH-VS	1073	401	39	58.5938	82	2020
20112669	UNAH-VS	1108	381	37	58.4375	83	2020
20202641	UNAH-VS	1065	401	45	58.3438	84	2020

20109455	UNAH-VS	1146	360	23	58.3125	85	2020
20116581	UNAH-VS	1067	391	37	57.7813	86	2020
20113496	UNAH-VS	1065	391	39	57.7188	87	2020
20203409	UNAH-VS	1126	360	37	57.6875	88	2020
20202968	UNAH-VS	1165	340	28	57.6563	89	2020
20101348	UNAH-VS	1144	350	39	57.6250	90	2020
20212801	UNAH-VS	1038	401	34	57.5000	91	2020
20209964	UNAH-VS	1097	370	39	57.4063	92	2020
20211948	UNAH-VS	1136	350	39	57.3750	93	2020
20105463	UNAH-VS	1027	401	37	57.1563	94	2020
20212530	UNAH-VS	1005	411	47	57.0938	95	2020
20214892	UNAH-VS	1060	381	37	56.9375	96	2020
20100868	UNAH-VS	1056	381	53	56.8125	97	2020
20204758	UNAH-VS	1166	319	26	56.3750	98	2020
20200956	UNAH-VS	1101	350	39	56.2813	99	2020
20200221	UNAH-VS	1136	329	42	56.0625	100	2020
20215270	UNAH-VS	1067	360	34	55.8438	101	2020
20211651	UNAH-VS	1163	309	26	55.6563	102	2020
20200495	UNAH-VS	1017	381	34	55.5938	103	2020
20106333	UNAH-VS	1075	350	34	55.4688	104	2020
20114544	UNAH-VS	1008	381	45	55.3125	105	2020
20108176	UNAH-VS	1064	350	37	55.1250	106	2020
20105203	UNAH-VS	1144	309	34	55.0625	107	2020
20110109	UNAH-VS	1080	340	34	55.0000	108	2020
20105080	UNAH-VS	1039	360	50	54.9688	109	2020
20122656	UNAH-VS	1069	340	31	54.6563	110	2020
20202960	UNAH-VS	1027	360	34	54.5938	111	2020
20213311	UNAH-VS	1127	309	26	54.5313	112	2020
20100690	UNAH-VS	1043	350	34	54.4688	113	2020
20114619	UNAH-VS	1043	350	28	54.4688	114	2020
20200873	UNAH-VS	1124	309	31	54.4375	115	2020
20119043	UNAH-VS	1122	309	34	54.3750	116	2020
20117210	UNAH-VS	1142	299	28	54.3750	117	2020
20101367	UNAH-VS	1142	299	26	54.3750	118	2020
20100484	UNAH-VS	1055	340	39	54.2188	119	2020
20205801	UNAH-VS	1043	340	28	53.8438	120	2020
20107721	UNAH-VS	1014	350	37	53.5625	121	2020
20206323	UNAH-VS	1033	340	37	53.5313	122	2020
20104754	UNAH-VS	1053	329	31	53.4688	123	2020
20101054	UNAH-VS	1002	350	31	53.1875	124	2020
20210095	UNAH-VS	1063	319	31	53.1563	125	2020
20117815	UNAH-VS	1034	329	26	52.8750	126	2020
19215303	UNAH-VS	1029	329	31	52.7188	127	2020
20203487	UNAH-VS	1065	309	34	52.5938	128	2020
20114855	UNAH-VS	1025	329	20	52.5938	129	2020
20104539	UNAH-VS	1064	309	28	52.5625	130	2020
20202142	UNAH-VS	1042	319	42	52.5000	131	2020

20206035	UNAH-VS	1081	299	31	52.4688	132	2020
20213554	UNAH-VS	1053	309	31	52.2188	133	2020
20118985	UNAH-VS	1046	309	34	52.0000	134	2020
20200299	UNAH-VS	1022	319	31	51.8750	135	2020
20103536	UNAH-VS	1074	289	28	51.6250	136	2020
20114893	UNAH-VS	1013	319	26	51.5938	137	2020
20213239	UNAH-VS	1032	309	34	51.5625	138	2020
20212832	UNAH-VS	1091	268	20	50.8438	139	2020
20212415	UNAH-VS	1032	278	20	49.6250	140	2020
20212304	UNAH-VS	1004	289	31	49.4375	141	2020
20115442	UNAH-VS	1048	237	23	47.5625	142	2020
ÚLTIMA LINEA							

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN VALLE DE SULA- SAN PEDRO SULA ASPIRANTES CAMBIO DE CARRERA AREA A FIN						
Número de cuenta	Centro Cupo	Resultado PAA	Índice academico	Puntaje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20202100113	UNAH-VS	1340	94	88.8750	1	2020
20182000758	UNAH-VS	1461	82	86.6563	2	2020
20192100099	UNAH-VS	1318	89	85.6875	3	2020
20192030793	UNAH-VS	1223	86	81.2188	4	2020
20202001392	UNAH-VS	1127	89	79.7188	5	2020
20202000712	UNAH-VS	1141	85	78.1563	6	2020
20162000034	UNAH-VS	1103	87	77.9688	7	2020
20202001164	UNAH-VS	1176	80	76.7500	8	2020
20202001881	UNAH-VS	1083	84	75.8438	9	2020
20181008197	UNAH-VS	1083	82	74.8438	10	2020
20192000813	UNAH-VS	1012	80	71.6250	11	2020
20192000535	UNAH-VS	1056	76	71.0000	12	2020
ÚLTIMA LINEA						

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN VALLE DE SULA- SAN PEDRO SULA ASPIRANTES CAMBIO DE CARRERA AREA NO A FIN						

Número de cuenta	Centro Cupo	Resultado PAA	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición	Fecha de aplicación
20192300325	UNAH-VS	1390	626	75	82.5625	1	2020
20182030356	UNAH-VS	1440	534	61	78.3750	2	2020
20192600009	UNAH-VS	1141	513	47	67.7188	3	2020
20192001253	UNAH-VS	1098	503	58	65.7500	4	2020
20202000423	UNAH-VS	977	483	47	60.7188	5	2020
20193000179	UNAH-VS	961	445	53	57.8438	6	2020
20182030790	UNAH-VS	965	421	42	56.4688	7	2020
20182000941	UNAH-VS	914	432	47	55.5625	8	2020
20192002829	UNAH-VS	973	382	37	54.2813	9	2020
20192100086	UNAH-VS	1050	329	31	53.3750	10	2020
20192002508	UNAH-VS	928	340	28	50.2500	11	2020
20192030610	UNAH-VS	983	309	37	50.0313	12	2020
20191003131	UNAH-VS	978	267	26	47.2500	13	2020
20192001168	UNAH-VS	929	248	26	44.5313	14	2020
20192000293	UNAH-VS	920	246	20	44.1250	15	2020
ÚLTIMA LINEA							

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO Y POSICIÓN OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES A LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA QUE COMPITIERON POR UN CUPO EN VALLE DE SULA- SAN PEDRO SULA						
Aspirantes graduados UNAH y/o de otras universidades nacionales y extranjeras						
Número Solicitud	Centro Cupo	Índice Académico	Resultado PAM	Resultado PAM ALGEBRA	Puntaje obtenido	Posición
20202105	UNAH-VS	76	595	58	75.1875	1
20111650	UNAH-VS	87	462	61	72.3750	2
ÚLTIMA LINEA						